

MARQUETERÍA

MARQUETRY

MARQUETERIE


■ SIERRAS
BRIDAS
SOPORTES
LLAVE DE APRIETE
BARRENAS
PUNZONES

■ FRET SAW BLADES
CLAMP
FRET SAW TABLE
KEY TIGHTENING
GIMLET
PUNCH

■ LAMES DE SCIE
PRESSE
SUPPORT
CLÉ
DRILLE
POINÇON

serie
100/200

METAL
MÉTAL



Sierras de marquetería para metales como: Hierro, Acero, Latón, Cobre, Bronce, Oro, Plata, Duraluminio y Alpaca. Indicadas para trabajos de joyería.

Fret saws for metals such as Iron, Steel, Brass, Copper, Bronze, Gold, Silver, Duralumin and Alpaca. Suitable for jewelry work.

Scies pour métaux tels que le fer, l'acier, laiton, cuivre, bronze, or, argent, duralumin et alpaga. Convient pour les travaux de bijoux.



Acero blando
Soft steel
Acier doux



Aluminio
Aluminium



Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable



Metal no ferroso
Non ferrous metal
Métaux non ferreux

13cm


Ref.	EAN (CA)	ZxCm	TPI	m/m	▶◀	inch	▶◀	Gr.
8/0W0	8 414058 045845	35	89	0.15	0.30	0.006	0.012	7.5
7/0W0	8 414058 045746	34	86	0.17	0.33	0.007	0.013	7.5
6/0W0	8 414058 045647	32	81	0.18	0.35	0.007	0.01	8
5/0W0	8 414058 045548	30	76	0.20	0.40	0.008	0.016	10.5
4/0W0	8 414058 045449	28	71	0.22	0.45	0.009	0.018	12
3/0W0	8 414058 045340	26	66	0.24	0.50	0.009	0.020	15
2/0W0	8 414058 045241	24	61	0.26	0.55	0.010	0.022	15

13cm

Ref.	EAN (CA)	EAN (BL)	ZxCm	TPI	m/m	▶◀	inch	▶◀	Gr.
0/13 ME	040048	040031	22	56	0.28	0.60	0.011	0.023	14
1/13 ME	040147	040130	13	33	0.31	0.65	0.012	0.025	22
2/13 ME	040246	040239	12	30	0.34	0.70	0.013	0.027	29
3/13 ME	040345	040338	11	28	0.35	0.75	0.013	0.029	32
4/13 ME	040444	040437	10	25	0.37	0.80	0.014	0.031	40
5/13 ME	040543	040536	9	23	0.40	0.85	0.015	0.033	41
6/13 ME	040642	040635	8	20	0.45	1.00	0.017	0.039	52
8/13 ME	040840	040833	7	18	0.47	1.20	0.018	0.046	67
10/13 ME	041045	041038	6	15	0.55	1.40	0.021	0.054	90
12/13 ME	041243	041236	5	13	0.60	1.60	0.024	0.062	117

16cm

Ref.	EAN (CA)	EAN (BL)	ZxCm	TPI	m/m	▶◀	inch	▶◀	Gr.
0/16 ME	042042	042035	22	56	0.28	0.60	0.011	0.023	19
1/16 ME	042141	042134	13	33	0.31	0.65	0.012	0.025	27
2/16 ME	042240	042233	12	30	0.34	0.70	0.013	0.027	34
3/16 ME	042349	042332	11	28	0.35	0.75	0.013	0.029	37
4/16 ME	042448	042431	10	25	0.37	0.80	0.014	0.031	45
5/16 ME	042547	042530	9	23	0.40	0.85	0.015	0.033	47
6/16 ME	042646	042639	8	20	0.45	1.00	0.017	0.039	58
8/16 ME	042844	042837	7	18	0.47	1.20	0.018	0.046	73
10/16 ME	043049	043032	6	15	0.55	1.40	0.021	0.054	96
12/16 ME	043247	043237	5	13	0.60	1.60	0.024	0.062	125



serie
300

MADERA
WOOD
BOIS



13cm

Ref.	EAN (CA)	EAN (BL)	ZxCm	TPI	m/m	▶◀	inch	▶◀	Gr.
0/13 MA	010041	010034	15	38	0.28	0.60	0.011	0.023	18
1/13 MA	010140	010133	13	33	0.31	0.65	0.012	0.025	22
2/13 MA	010249	010232	12	30	0.34	0.70	0.013	0.027	28
3/13 MA	010348	010331	11	28	0.35	0.75	0.013	0.029	33
4/13 MA	010447	010430	10	25	0.37	0.80	0.014	0.031	34
5/13 MA	010546	010539	9	23	0.40	0.85	0.015	0.033	40
6/13 MA	010645	010638	8	20	0.45	1.00	0.017	0.039	51
8/13 MA	010843	010836	7	18	0.47	1.20	0.018	0.046	67
10/13 MA	011048	011031	6	15	0.55	1.40	0.021	0.054	90
12/13 MA	011246	011239	5	13	0.60	1.60	0.024	0.062	116

16cm

Ref.	EAN (CA)	EAN (BL)	ZxCm	TPI	m/m	▶◀	inch	▶◀	Gr.
0/16 MA	012045	012038	15	38	0.28	0.60	0.011	0.023	24
1/16 MA	012144	012137	13	33	0.31	0.65	0.012	0.025	28
2/16 MA	012243	012236	12	30	0.34	0.70	0.013	0.027	34
3/16 MA	012342	012335	11	28	0.35	0.75	0.013	0.029	38
4/16 MA	012441	012434	10	25	0.37	0.80	0.014	0.031	40
5/16 MA	012540	012533	9	23	0.40	0.85	0.015	0.033	46
6/16 MA	012649	012632	8	20	0.45	1.00	0.017	0.039	57
8/16 MA	012847	012830	7	18	0.47	1.20	0.018	0.046	75
10/16 MA	013042	013035	6	15	0.55	1.40	0.021	0.054	98
12/16 MA	013240	013233	5	13	0.60	1.60	0.024	0.062	125

Sierras para corte fino.
Hoja de sierra ideal para
cortar materiales blandos
y delgados. Preciso para
trabajos de redondeado.

Fret saws for fine cut.
Blade ideal for cutting soft
and thin materials saw.
Need to rounded work.

Scies à coupe fine. Idéal
lame pour couper des
matériaux mous et fins vit.
Besoin de travailler ronde.



Contrachapado fino
Thin plywood
Contreplaqué mince



Contrachapado grueso
Thick plywood
Contreplaqué épais



Madera
Wood
Bois




Pladur
Plasterboard
Plaque de plâtre



Corte grueso
Sawing cut
Sciage épais

serie
400

Dte. ALTERNO
FAST CUTTING
COUPE RAPIDE



Sierras de marquetería para corte rápido, ideal para volumen de corte, especial para madera blanda y plásticos.

Fret saws for fast cutting, ideal for cutting volume, especially for soft wood and plastics.

Fret scies à coupe rapide, idéal pour le volume de coupe, en particulier pour les plastiques souples et bois.



13cm

Ref.	EAN (CA)	EAN (BL)	ZxCm	TPI	m/m	▶◀	inch	▶◀	Gr.
0/13 DA	030049	030032	13	33	0.28	0.60	0.011	0.023	19
1/13 DA	030148	030131	11.5	29	0.31	0.65	0.012	0.025	19
2/13 DA	030247	030230	10	25	0.34	0.70	0.013	0.027	21
3/13 DA	030346	030339	9.5	24	0.35	0.75	0.013	0.029	30
4/13 DA	030445	030438	8.5	22	0.37	0.80	0.014	0.031	33
5/13 DA	030544	030537	8	20	0.40	0.85	0.015	0.033	44
6/13 DA	030643	030636	7	18	0.45	1.00	0.017	0.039	49
8/13 DA	030841	030834	5.5	14	0.47	1.20	0.018	0.046	69
10/13 DA	031046	031039	5	13	0.55	1.40	0.021	0.054	86
12/13 DA	031244	031237	4.5	11	0.60	1.60	0.024	0.062	113

16cm

Ref.	EAN (CA)	EAN (BL)	ZxCm	TPI	m/m	▶◀	inch	▶◀	Gr.
0/16 DA	032043	032036	13	33	0.28	0.60	0.011	0.023	21
1/16 DA	032142	032135	11.5	29	0.31	0.65	0.012	0.025	24
2/16 DA	032241	032234	10	25	0.34	0.70	0.013	0.027	25
3/16 DA	032340	032333	9.5	24	0.35	0.75	0.013	0.029	34
4/16 DA	032449	032432	8.5	22	0.37	0.80	0.014	0.031	27
5/16 DA	032548	032531	8	20	0.40	0.85	0.015	0.033	49
6/16 DA	032647	032639	7	18	0.45	1.00	0.017	0.039	63
8/16 DA	032845	032838	5.5	14	0.47	1.20	0.018	0.046	74
10/16 DA	033040	033033	5	13	0.55	1.40	0.021	0.054	91
12/16 DA	033248	033231	4.5	11	0.60	1.60	0.024	0.062	120



Contrachapado fino
Thin plywood
Contreplaqué mince



Contrachapado grueso
Thick plywood
Contreplaqué épais



Madera
Wood
Bois



Pladur
Plasterboard
Plaque de plâtre




Plástico
Plastics
Plastique



Corte grueso
Sawing cut
Sciage épais

serie
450

PROFESIONAL
PROFESSIONAL
PROFESSIONNEL



13cm

Ref.	EAN	ZxCm	TPI	m/m		inch		Gr.
0/13 RB	8 414058 060046	11.2	28.2	0.62	0.30	0.024	0.011	0.25
1/13 RB	8 414058 060145	10	25.4	0.69	0.28	0.027	0.011	0.27
2/13 RB	8 414058 060244	9	23	0.83	0.34	0.032	0.013	0.31
3/13 RB	8 414058 060343	7.7	20	0.83	0.34	0.032	0.013	0.31
4/13 RB	8 414058 060442	7.2	17	0.92	0.36	0.036	0.014	0.36
5/13 RB	8 414058 060541	5.7	14.6	1	0.39	0.039	0.015	0.37
6/13 RB	8 414058 060640	5.2	13.2	1.30	0.44	0.051	0.017	0.53
7/13 RB	8 414058 060749	4.7	12.2	1.28	0.45	0.050	0.017	0.8
8/13 RB	8 414058 060848	4.5	11.5	1.28	0.45	0.050	0.017	0.8
9/13 RB	8 414058 060947	4.2	10.7	1.43	0.55	0.056	0.021	0.88
10/13 RB	8 414058 061043	3.7	9.5	1.57	0.50	0.061	0.019	0.98
11/13 RB	8 414058 061142	3.5	9.5	1.60	0.60	0.062	0.023	1.03



Contrachapado fino
Thin plywood
Contreplaqué mince



Contrachapado grueso
Thick plywood
Contreplaqué épais



Madera
Wood
Bois



Pladur
Plasterboard
Plaque de plâtre



Plástico
Plastics
Plastique



Corte grueso
Sawing cut
Sciage épais



Corte rápido
Fast cut
Sciage rapide

serie
500

**Dte. ALTERNO
REVERSIBLE**

**FAST CUTTING
REVERSIBLE**

**COUPE RAPIDE
REVERSIBLE**

Sierra de marquetería para corte rápido. Ideal para el corte grueso especial para madera blanda y plásticos. Sierra reversible para dejar el corte limpio y sin rebabas.

Fret saw for fast cutting. Ideal for special thick cut for soft wood and plastics. Reversible cutting to make the cut clean and burr.

Scie pour coupe rapide idéal pour la coupe épaisse spéciale pour les plastiques souples et bois. Réversible coupe pour nettoyer et ronce.



13cm

Ref.	EAN (CA)	EAN (BL)	ZxCm	TPI	m/m	▶◀	inch	▶◀	Gr.
2-0/13 AR	095246	095239	11	28	0.60	0.60	0.023	0.011	1.95
2/13 AR	090241	095234	8	20	0.70	0.70	0.028	0.013	2.5
3/13 AR	090340	090333	8	20	0.85	0.85	0.033	0.018	2.5
6/13 AR	090647	090630	5	13	1.20	1.20	0.047	0.55	4
10/13 AR	091040	091033	5	13	1.40	1.40	0.055	0.024	4
12/13 AR	091248	091231	4.5	11	1.60	1.60	0.063	0.024	4.44



Madera
Wood
Bois



Plástico
Plastics
Plastique



Corte grueso
Sawing cut
Sciage épais



Corte rápido
Fast cut
Sciage rapide




serie
550

**DOBLE DIENTE
REVERSIBLE**

**DOUBLE TEETH
REVERSIBLE**

**DOUBLE DENT
REVERSIBLE**



13cm

Ref.	EAN CAJA/BOX	ZxCm	TPI	m/m	▶◀	inch	▶◀	Gr.
3/13 DR	8 414058 080341	9.5	9.5	0.82	0.36	0.32	0.14	39
5/13 DR	8 414058 080549	6.5	6.5	0.97	0.40	0.38	0.16	53
8/13 DR	8 414058 080846	5.5	5.5	1.13	0.45	0.44	0.18	63
10/13 DR	8 414058 081041	4.5	4.5	1.35	0.45	0.53	0.18	77

Sierra de marquetería especial, por la particularidad del perfil del diente, que alterna dos dientes de madera estándar y un espacio que permite una mayor eliminación de serrín y un menor calentamiento. La particularidad de los dientes reversibles dejan un corte limpio eliminando la rebaba en su retorno.

Fret saw especially by the special tooth profile that alternates two cloves of standard wood and a space that allows greater removal of sawdust and less heating of the saw. The particularity of reversible teeth leave a clean cut removing the burr in his return.

À découper en particulier par le profil de la dent spéciale qui alterne deux gousses d'bois standard et un espace qui permet une plus grande élimination de la sciure de bois et moins de chauffage de la scie. La particularité de dents réversibles laisser une coupe nette enlever la bavure à son retour.



serie
600


DOBLE DIENTE
DOUBLE TEETH
DOUBLE DENT



Sierra de marquetería especial, por la particularidad del perfil del diente, que alterna dos dientes de madera estándar y un espacio que permite una mayor eliminación de serrín y un menor calentamiento. Sierras de marquetería para materiales blandos y de gran espesor como: Aglomerado, Chapa Ocumen, Madera, Metacrilato, Nylon y Plásticos en general.

Saw special marquetry, for the particular profile of the tooth, two teeth alternating standard wood and a space that allows greater removal of sawdust and less heating. Fret saws for soft and thick materials such as chipboard, veneer Ocumen, Wood, Acrylic, Nylon and Plastics in general.

Lames de scie spéciale, pour le profil particulier de la dent, deux dents alternant bois standard et un espace qui permet une plus grande élimination de la sciure de bois et moins de chauffage. Fret scies pour les matériaux doux et épais tels que l'aggloméré, placage Ocumen, bois, acrylique, nylon et plastiques en général.



13cm

Ref.	EAN (CA)	EAN (BL)	ZxCm	TPI	m/m	▶◀	inch	▶◀	Gr.
0/13 DD	020040	020033	5.5	13.9	0.75	0.37	0.030	0.015	23
1/13 DD	020149	020132	5	12.7	0.80	0.40	0.031	0.016	23
2/13 DD	020248	020231	4.7	11.9	0.85	0.45	0.033	0.018	28
3/13 DD	020347	020330	4.5	11.4	1.00	0.50	0.039	0.020	38
4/13 DD	020446	020439	4	10.1	1.20	0.55	0.047	0.022	38
5/13 DD	020545	020538	3.5	8.8	1.40	0.60	0.055	0.024	43
6/13 DD	020644	020637	2.7	6.8	1.60	0.60	0.036	0.024	57



Madera
Wood
Bois



Plástico
Plastics
Plastique



Corte grueso
Sawing cut
Sciage épais



Corte rápido
Fast cut
Sciage rapide





13cm

Ref.	EAN (CA)	EAN (BL)	ZxCm	TPI	Ø m/m	Ø inch	Gr.
2/0 13 ES	049843	—	22	55.8	0.90	0.035	26
0/13 ES	050047	050030	22.5	57.1	1.00	0.039	26
1/13 ES	050146	050139	20	50.8	1.10	0.042	33
2/13 ES	050245	050238	18.5	46.9	1.25	0.048	34
3/13 ES	050344	050337	17	43.1	1.45	0.056	38
4/13 ES	050443	050436	15.5	39.3	1.50	0.058	49
5/13 ES	050542	050535	14	35.5	1.55	0.060	63
6/13 ES	050641	050634	12.5	31.7	1.65	0.064	64

16cm

Ref.	EAN (CA)	EAN (BL)	ZxCm	TPI	Ø m/m	Ø inch	Gr.
0/16 ES	053048	053031	22.5	57.1	1.00	0.039	33
1/16 ES	053147	053130	20	50.8	1.10	0.042	54
2/16 ES	053246	053239	18.5	46.9	1.25	0.048	54
3/16 ES	053345	053338	17	43.1	1.45	0.056	55
4/16 ES	053444	053437	15.5	39.3	1.50	0.058	55
5/16 ES	053543	053536	14	35.5	1.55	0.060	90
6/16 ES	053642	053635	12.5	31.7	1.65	0.064	90



serie
700

ESPIRAL
SPIRAL
TORSADÉE



Especialmente para cortar materiales gruesos y en todas direcciones. Aglomerado, Madera, sintético y caucho natural, acrílico, nylon, plástico y yeso. No aconsejable parar y limpiar las superficies pulidas.

Epecially to cut thick materials and in all directions. Chipboard, Wood, synthetic and natural rubber, acrylic, nylon, plastic and plaster. Not is advisable to stop and clean polished surfaces.

Surtout pour découper des matériaux épais et dans toutes les directions. Panneaux de particules, bois, synthétique et le caoutchouc naturel, acrylique, nylon, plastique et plâtre. Pas conseillé d'arrêter et nettoyer les surfaces polies



Contrachapado fino
Thin plywood
Contreplaqué mince



Pladur - Escayola
Plasterboard- Plaster
Plaque de plâtre - Plâtre



Plástico
Plastics
Plastique



Caucho
Rubber
Capuchouc



Corte rápido
Fast cutting
Sciage rapide



Cortes curvos
Curved cut
Sciage courbé

serie
800

ESPIRAL
SPIRAL
TORSADÉE


Especialmente para cortar materiales gruesos y en todas direcciones. Aglomerado, Madera, sintético y caucho natural, acrílico, nylon, plástico y yeso. No aconsejable parar y limpiar las superficies pulidas. **Sierra en espiral con extremos planos.**

Especially to cut thick materials and in all directions. Chipboard, Wood, synthetic and natural rubber, acrylic, nylon, plastic and plaster. Not is advisable to stop and clean polished surfaces.

Surtout pour découper des matériaux épais et dans toutes les directions. Panneaux de particules, bois, synthétique et le caoutchouc naturel, acrylique, nylon, plastique et plâtre. Pas conseillé d'arrêter et nettoyer les surfaces polies



13cm

Ref	EAN (CA)	EAN (BL)	ZxCm	TPI	Ø m/m	Ø inch	Gr 
1/13 EP	051143	051136	18	46	0,82	0,032	0,023
3/13 EP	051341	051334	15,7	40	0,84	0,033	0,035
5/13 EP	051549	051532	13,3	34	0,87	0,034	0,044
7/13 EP	051747	051730	11	28	1,09	0,042	0,064



Contrachapado fino
Thin plywood
Contreplaqué mince



Pladur - Escayola
Plasterboard- Plaster
Plaque de plâtre - Plâtre



Plástico
Plastics
Plastique



Caucho
Rubber
Caoutchouc



Corte rápido
Fast cutting
Sciage rapide



Cortes curvos
Curved cut
Sciage courbé



13cm

Ref.	EAN (CA)	EAN (BL)	ZxCm	TPI	m/m	inch	Gr.
50/13 MM	185046	188030	4	10	0.25	3	0.007 0.018 180
51/13 MM	185145	190033	8	20	0.25	3	0.007 0.018 180
52/13 MM	185244	189037	10.5	27	0.25	3	0.007 0.018 180
53/13 MM	185343	190132	7	18	0.25	3	0.007 0.018 180
54/13 MM	185442	190637	10	23	0.25	3	0.007 0.018 180

EAN 8 414058... CA= (144u.) CAJA/BOX/BOÎTE — BL= (12u.) BLÍSTER/BLISTER

**serie
810**

**MÁQUINA
MACHINE
MACHINE**



Sierra con pivotes para máquina de marquetería. Sirve para cualquier tipo de máquina.

Pinned and fret saw blades for sawing machines. Fits any type of machine.

Lame machine de scie avec pivots pour coupe rapide. Convient à tout type de machine.

M496

**MÁQUINA
MACHINE
MACHINE**



66cm x 33cm x 39cm
Corte/Cut= 16"-5cm 30W
EAN: 8414058 979614

Máquina para trabajos de marquetería y corte. Máquina de aluminio y base de fundición. Incorpora un motor con eje flexible complementario que permite realizar los trabajos de taladrado, desbarbado y pulido en el mismo puesto de trabajo de la máquina. Dispone del adaptador que le permite trabajar con sierras de pivotes o de marquetería.

Machine for cutting and marquetry. Machine aluminum cast base. Supplementary motor incorporates a flexible shaft that allows the work of drilling, deburring and polishing in the same job machine. It has the adapter that allows you to work with saws pivots or marquetry.

Machine de découpe et de la marqueterie. Machine en aluminium coulé base. Motrice supplémentaire comprend un arbre flexible qui permet le travail de perçage, ébavurage et le polissage de la même machine de travail. Il a l'adaptateur qui vous permet de travailler avec des scies pivots ou marqueterie.

serie
820


JUNIOR



Se utilizan para todos los arcos de sierra de bricolaje. Principalmente para el corte de maderas, metales, maderas blandas, resinas y otros materiales de dureza similar.

They are used for all arcs saw DIY. Mainly for cutting wood, metal, soft woods, resins and other materials of similar hardness.

Ils sont utilisés pour tous les arcs ont vu bricolage. Principalement pour la coupe de bois, métal, bois résineux, résines et autres matériaux de dureté similaire.



15,5cm

Ref.	EAN (BL)	ZxCm	TPI	m/m	▶◀	inch	▶◀	Gr.
605-18	8 414058 121136	7	18	4	0.4	0.016	0.16	370
605-24	8 414058 121235	10	24	4	0.4	0.016	0.16	370
605-32	8 414058 121433	12	32	4	0.4	0.016	0.16	370
610-15	8 414058 122539	6	15	6	0.4	0.016	0.16	490
610-18	8 414058 122133	7	18	6	0.4	0.016	0.16	490
610-24	8 414058 122232	10	24	6	0.4	0.016	0.16	490
610-32	8 414058 122430	12	32	6	0.4	0.016	0.16	490

20cm

Ref.	EAN (CA)	ZxCm	TPI	m/m	▶◀	inch	▶◀	Gr.
615-24	8 414058 120139	10	24	6	0.4	0.016	0.16	560

TPI 15



Madera blanda
Soft Wood

TPI 18



Madera
Wood

TPI 24



Madera
Wood



Acero blando
Soft steel



Aluminio
Aluminium

TPI 32



Acero blando
Soft steel



Aluminio
Aluminium





serie
830

**PROTÉSICO
DENTAL**

**DENTAL
TECHNICIAN**

**PROTHÉSISTE
SPÉCIAL**



11 cm

Ref.	EAN (CA)	EAN (BL)	ZxCm	TPI	m/m	▶◀	inch	▶◀	Gr.
43/11 MM	184742	179212	8	20	0.25	3	0.007	0.018	63
48/11 MM	184841	179311	7	18	0.25	3	0.007	0.018	69
49/11 MM	184940	189020	10	23	0.25	3	0.007	0.018	73

EAN 8 414058... CA= (144u.) CAJA/BOX/BOÎTE — BL= (12u.) BLÍSTER/BLISTER

13 cm

Ref.	EAN (CA)	ZxCm	TPI	m/m	▶◀	inch	▶◀	Gr.
62/75 SD	8 414058 196240	7	18	0.2	2.8	0.007	0.11	59
63/75 SD	8 414058 196349	8	20	0.2	2.8	0.007	0.007	63
72/120 SD	8 414058 197247	7	18	0.2	2.8	0.007	0.007	69
72/120 SD	8 414058 197346	8	20	0.2	2.8	0.007	0.007	73

CA= (144u.) CAJA/BOX/BOÎTE

**Sierra especial ideal
para protésicos dentales.**

Special fret saw blades.
ideal for dental technician

*Lames de scie spécial pour
les techniciens dentaires*

serie
835


**ESPECIAL
PARA RIBETEAR**
SPECIAL FOR
TIMMING
*SPÉCIALE POUR
BORDURE*



Sierra de marquetería para profesionales. Su forma cuadrada y tamaño hace que se consigan ribetes de un calado perfecto.

Professional fretsaw blades. Its square shape and size makes it a perfect trim die are achieved.

Professionnels de la scie à chantourner. Sa forme carrée et de la taille, il est une matrice de réglage parfait est atteint.





130/160mm (5inch/6.3inch)

83/110mm (3.3inch/4.3inch)

13cm

Ref.	EAN (CA)	ZxCm	TPI	m/m	▶◀	inch	▶◀	Gr.
65-13 RI	8 414058 116545	9,5	24	1,5	1,5	0.059	0.059	8
66-13 RI	8 414058 116644	9,5	24	1,8	1,8	0.070	0.070	8
67-13 RI	8 414058 116743	9,5	24	2	2	0.078	0.078	8
68-13 RI	8 414058 11684 2	9,5	24	2,4	2,4	0.094	0.094	8



serie
840

MECÁNICO
HACKSAW
BLADES
LAMES DE SCIE
À MÉTAUX

Sierras para máquina y
arcos de mano

Saw machine and hand bows

Machine Scie et à la main des
arcs

Acero al carbono
Carbon steel
Acier au carbone

Acero rápido
High Speed Steel (HSS)
Acier rapide (AR)

HSS Bimetal

**HSS Bimetal
flexible**

30cm

Ref.	EAN (CA)	ZxCm	i	U/V
502 CA	8 414058 060244	24	Acero al carbono	Caja expositora 100u.
519 CA	8 414058 061944	24	Acero Rápido (HSS)	Caja expositora 50u.
532 CA	8 414058 063245	24	Carbono DOBLE	Caja expositora 50u.
550 CA	8 414058 065041	24	Bimetal	Caja expositora 50u.
502 BL	8 414058 060237	24	Acero al carbono	25 blister x 2u
519 BL	8 414058 061937	24	Acero Rápido (HSS)	25 blister x 2u
532 BL	8 414058 063238	24	Carbono DOBLE	25 blister x 2u
550 BL	8 414058 065034	24	Bimetal	25 blister x 2u



Recambio
Sierra especial para máquinas de
corte angular.

Special saw blades for cutting
angle machine.

Lames de scies spéciales pour
angulaire machine de découpe.

Ref.	EAN (CA)	ZxCm	i	U/V
590 CA	8 414058 069049	-	Acero al carbono 550x45x0,75mm	1u



Corte rápido
Fast cutting
Sciage rapide

serie
870

**CORONA
CROWN
COUROUNE**



La profundidad de corte puede ser doble trabajando por las dos caras y utilizando la broca guía.

The depth of cut may be double, since it is possible to work and use both sides.

La profondeur de coupe peut être double, en utilisant les deux faces.



Contrachapado fino
Thin plywood
Contreplaqué mince



Pladur
Plasterboard
Plaque de plâtre



Corte rápido
Fast cutting
Sciage rapide



Cortes curvos
Curved cut
Sciage courbé



Ref.		Ø	Profundidad/Depth
3000-25	8 41 4058 1 33030	25, 32, 38, 45, 51, 58, 64.	25mm
3000-45	8 41 4058 1 34037	25, 32, 38, 45, 51, 58, 64.	45mm
3005-40	8 41 4058 1 35034	60, 67, 72, 82, 92.	40mm





Ref.	EAN	U/V
BR35 CR	8 414058 313555	10u. 35x31mm
BR50 CR	8 414058 315054	10u. 50x31mm
BR75 CR	8 414058 317553	10u. 75x40mm
BR100 CR	8 414058 311056	10u. 100x40mm
BR35 CA	8 414058 313517	1x10u. 35x31mm
BR50 CA	8 414058 315016	1x10u. 50x31mm
BR75 CA	8 414058 317515	1x10u. 75x40mm
BR100 CA	8 414058 311018	1x10u. 100x40mm

CR= (Cartela/Blister) - CA= (Caja/Box)



BRIDAS C- CLAMPS PRESSE



Brida de marquetería
DIY C-Clamp
Presse à marqueterie

Ref.	EAN	U/V
3080 CA	8 414058 478018	150x60mm
3080 BL	8 414058 478032	150x60mm
3081 CA	8 414058 478117	180x100mm



Ref. 3081

Ref. 3080

SOPORTE SUPPORT

Ref.	EAN	U/V
705 BL	8 414058 277536	10



LLAVE DE APRIETE KEY TIGHTENING CLÉ



Amplia gama de arcos de marquetería. Mirar Catálogo Wuto® Arcos
Wide range of FRET SAW. Catalogue Wuto® Fret saw
Large gamme d'arcs marqueterie

BARRENA
AUGER
DRILLE

Taladro manual para la realización de orificios sin causar fisuras en la madera. Con mango de madera y corte vaciado.

Auger for drilling small holes without causing cracks especially wood. With wooden handle cutting and emptying.

Virille pour percer de petits trous sans provoquer de fissures en particulier le bois. Avec découpe de manche en bois et de vidange



Ref.	EAN (BL)	EAN (CA)	i
7400	8 414058 740030	8 414058 740016	1/2
7401	8 414058 740139	8 414058 740115	1
7402	8 414058 740238	8 414058 740214	1-1/2
7403	8 414058 740337	8 414058 740313	2
7404	8 414058 740436	8 414058 740412	2-1/2
7405	8 414058 740535	8 414058 740511	3

(BL) (12bl.) Blister - (CA) (1x12u) Caja/Box

PUNZONES
PUNCHES
POINÇON

Herramienta puntiaguda que se utiliza para hacer agujeros tanto en cartón, maderas, etc. Consiste en una barra metálica alargada, estrecha y acabada en punta. Mango de madera.

Pointed tool used to make holes in both cardboard, wood, etc.. Consisting of an elongated, narrow and ending in a point metal rod. Wood handle.

Outil pointu utilisé pour faire des trous dans les deux carton, bois... Consistant en une forme allongée, étroite et se terminant par une tige métallique de points. Bois de mangué.

ef.	EAN (BL)	EAN (CA)	Núm (mm)
7700	8 414058 771034	8 414058 771010	0- 2,20x60
7701	8 414058 771133	8 414058 771119	1- 2,70x80
7702	8 414058 771232	8 414058 771218	2- 3,50x80
7703	8 414058 771331	8 414058 771317	3- 4,50x80
7704	8 414058 771430	8 414058 771416	4- 5,50x80
7705	8 414058 772734	-	5- 6,50x80



Punzón tipo aguja. / Needle-punch. / Aiguilleté

Ref.	EAN (BL)	EAN (CA)	Núm (mm)
7717	8 414058 772734	8 414058 772710	17 - 4 x110

(BL) (12bl.) Blister - (CA) (1x12u) Caja/Box



AGUJAS
NEEDLES
AIGUILLES



Ref.	EAN	DES
7090-4	8 414058 709419	2,5 x95mm
7090-5	8 414058 709518	2,5x125mm
7090-6	8 414058 709617	2,5x145mm
7091-5	8 414058 719517	2,5x125mm
7091-6	8 414058 719616	2,5x145mm



Técnica y prestigio [®]

www.wuto.com

SUPERCUT
TOOLS, S.L

Distribuidor oficial de Wuto

Ronda Països Catalans, 43 Local A. Interior
08304 Mataró (Barcelona - Spain)
Telf.: 93 564 03 74 / 93 595 01 66
administracion@supercuttools.com